





Quelques mots sur l'Intégrale d'Agencement.

L'Intégrale d'Agencement, créée en 1996, conçoit et distribue une large gamme de mobilier scolaire, mobilier informatique, mobilier Basée en Savoie, L' Intégrale d'Agencement de salle de réunion ou de séminaire, ainsi qu'une intervient sur tout le territoire français. large gamme d'accessoires.

20 ans à répondre à vos besoins en proposant un service sur-mesure et de qualité.

IA France, c'est:

- Une volonté d'innovation
- Un positionnement atypique
- 20 ans d'existence et d'expérience
- Plus de 500 références clients
- Plus de 500 produits au catalogue





L'Intégrale d'Agencement adapte son offre en fonction de vos besoins. Nous nous sommes entourés de partenaires réactifs, ensemble nous vous proposons une offre unique et adaptée. Ce que vous souhaitez, nous le faisons.

- Une offre de produits uniques
- Des produits conçus pour les usagers
- Des produits personnalisables
- Des produits modulables



Des produits fabriqués en France pour répondre au mieux à vos attentes; nous concevons nos propres produits. Cela nous permet de proposer une offre sur-mesure et de s'adapter à un grand nombre de configurations.

Nos valeurs nous amènent à sélectionner nos fournisseurs et partenaires en fonction de critères qui nous sont chers :

- Fabrication française
- Petite et moyenne série
- Capacité à proposer du sur-mesure
- Réactivité et flexibilité
- Qualité des produits et des services
- Relations durables et cordiales



Depuis de nombreuses années, nous proposons une offre globale. Si un produit demandé n'est pas au catalogue, nous recherchons pour vous sur le marché le produit répondant au mieux à votre demande.

Notre savoir-faire permet donc d'adapter notre offre à votre demande.

- Une offre globale et différenciante
- Un savoir-faire reconnu
- Une réponse sur-mesure



Fabien Gerbelot-Barrillon Dirigeant



Les usagers sont pris en considération. Nous intégrons dès le début de notre démarche les usagers que sont les élèves, les professeurs, tous les utilisateurs des produits. Nous rédigeons ensemble le cahier des charges des produits. Cela nous permet de répondre à leurs attentes et de proposer des produits fonctionnels qui sont acceptés par le plus grand nombre.

Nous utilisons la démarche du design agile, méthode de design itératif élaborée par l'agence C+B Lefebvre. Les usagers sont sollicités plusieurs fois au cours du processus de développement afin de faire évoluer les produits et ainsi mettre sur le marché des solutions adéquates.


- L'usager au cœur de notre démarche
- Design itératif issu de la démarche design agile
- Produit répondant à une attente du marché
- Relations durables et cordiales



Les produits que nous développons sont issus d'une démarche globale d'éco-conception. Choix des matériaux, fonctionnalité, fin de vie... tout est pris en compte afin de proposer une solution qualitative et ainsi se démarquer des produits de grandes séries. Nous établissons aussi un éco-bilan afin de mesurer nos actions.

- Démarche globale d'éco-conception
- Prise en considération des usagers
- Fabrication française
- Matériaux sains et durables
- Produits fonctionnels et confortables
- Élaboration d'un éco-bilan

4 www.ia-france.fr 5



Programme 3 - 4 - 5	8
Chaise 3 - 4 - 5	14
Archa	16
Archa XL	17
Compact	18
Lith	19
Chaise confort	20
Pano	22
Option table informatique	24
Cloison	26
Table de pique-nique	28
Bancs	29
Mobiler urbain - bois	30
Mobiler urbain - métal	32
Infirmerie	34
Mur d'écriture	35
Tableaux affichage	36
Vitrines d'extérieur	38
Accessoires	39

Gamme Collège - Lycée - Université

Gamme *Maternelle*

Gamme **Primaire**









www.ia-france.fr

 \mathcal{C}

Programme



Le mobilier scolaire 3.4.5

est composé de tables modulables pour créer une classe dynamique. La table d'école 3.4.5 est destinée à une seule personne. Elles se rassemblent pour former des


configurations cohérentes et libres. La forme du plateau est innovante. Protégée par un brevet, elle permet de s'adapter aux différents modes d'enseignement.

Modulable

La forme du plateau permet différentes compositions : les tables 3.4.5 s'utilisent en ligne ou se regroupent par 3, 4 ou 5 (ou plus) pour former des groupes cohérents et s'adapter à la pédagogie mise en place.

Pédagogique

Le système de tables 3.4.5 offre une nouvelle appréhension de la classe et permet des pratiques multiples d'enseignement. Leurs formes permettent de créer différentes configurations de classe ou de salle et favorisent la diversité d'enseignement. Les tables 3.4.5 s'adaptent à toutes situations d'apprentissage en prenant en compte les interactions fortes des élèves ou des groupes de personnes



2

4

 \mathcal{M}

Gamme: Réunion - Formation - Séminaire

Plateaux standard



Plateaux PMR



Pieds :



Gamme : Collège - Lycée - Université


Plateaux standard



Plateaux PMR



Pieds:



Gamme: Maternelle

Plateaux standard



Plateaux PMR



Pieds



Gamme: Primaire

Plateaux standard



Plateaux PMR



Pieds:







ADAPTABLE

À vous d'agencer la classe en fonction de vos besoins.

Les repères inscrits sur les plateaux vous aident à changer rapidement de configuration.





La 1ère chaise scolaire avec une triple fonction : multi position et empilable, tout en proposant un appui sur table

Cette chaise fait partie du programme 3.4.5, un mobilier scolaire design et innovant. Une chaise d'école assortie aux tables scolaires pour proposer des classes harmonieuses, composables et colorées. Un design innovant et une fabrication française.

Multi position

Il est possible de s'asseoir dans les 2 sens, en ayant le dossier devant ou derrière soi

Empilable

Pour faciliter leur stockage, gain de place

Se pose sur table

Pour faciliter le nettoyage des sols, rapidité d'entretien





Design by C+B Lefebvre



www.ia-france



en fonction de vos besoins. Elle correspond aussi à un usage en salle de réunion / conférence. À piétement monobloc type «arche». Les lignes des pieds sont contemporaines, idéale pour l'équipement de nouveaux établissements scolaires.

Chaque table Archa s'assemble les unes aux autres pour créer la longueur souhaitée. La première table est constituée de 2 pieds, les tables suivantes ne comprennent qu'un seul pied intermédiaire qui permet de les solidariser entre elles. Qui se composent en fonction de vos besoins. Elle correspond aussi à un usage en salle de réunion / conférence.



Une table informatique ou une table de salle de réunion / conférence

Qui s'adapte à vos mesures. Un double plateau pour cette version. Archa XL est la version double de la table Archa. Cette version XL est idéale pour les grandes configurations, les grandes salles informatiques ou les grandes salles de réunion / conférence. 2 plateaux sont assemblés sur un seul et même piétement pour proposer un ensemble d'une profondeur de 160 cm. Cette table a un piétement monobloc

type «arche». Les lignes des pieds sont contemporaines, idéale pour l'équipement de nouveaux établissements scolaires. Chaque table Archa s'assemble les unes aux autres pour créer la longueur souhaitée. La première table est constituée de 2 pieds, les tables suivantes ne comprennent qu'un seul pied intermédiaire qui permet de les solidariser entre elles.





Compact est une table informatique qui optimise sa surface de travail.

Idéale pour les salles de dessin ou de technologie. Se mixer les tables Compact commande sur-mesure. Qui propose une grande surface de travail. Le piétement est identique à celui de la table Archa, vous pouvez donc assembler plusieurs tables

Compact entre elles, voir avec les tables Archa. Le piétement monobloc type «arche» est constitué de tube d'acier époxy de forme rectangulaire pour un rendu plus contemporain.





Lith est une table informatique qui propose une grande modularité.

Aménagez votre volume à l'aide des différents modules Lith : créez des angles, des arrondis, etc. Avec un piétement en tube rond de diamètre 50 mm. Lith est utilisée dans les salles informatiques, salles de technologie, etc. Sa grande modularité permet de composer votre espace selon votre besoin :

créez des angles, assemblez les différents modules, ajoutez les options, etc. Possibilité de créer des demi-ronds pour un rendu plus arrondi. Les tables sont solidaires grâce aux pieds intermédiaires ce qui diminue le nombre de piétements au sol, donc offre un rendu plus «léger».











- Chaise polyvalente
- Assise-dossier monocoque polypropylène injecté
- Structure 4 pieds tube Ø 18 mm acier finition chrome
- Patins de protection antidérapants et non marquants

Dimensions

- Hauteur totale : 830 mm
- Largeur totale : 512 mm
- Hauteur d'assise : 455 mm
- Largeur d'assise : 445 mm
- Profondeur d'assise : 410 mm
- Poids : 4,6 kg
- Empilable jusqu'à 6 pièces
- Garantie 5 ans







Pano est une table informatique avec zone de rangement. Pieds pleins en mélaminé pour plus d'intimité.

Pano est une table informatique dont la particularité est que les pieds sont des panneaux pleins en mélaminés. Pano est particulièrement appréciée dans les salles informatiques, les laboratoires de langues, les salles multimédia. Idéale pour créer un espace de travail plus intimiste et

permet de créer du rangement, pour votre unité centrale par exemple. Elle comprend systématiquement un caisson pour l'unité centrale. Ce mobilier informatique est évolutif. Protégez votre écran en remplaçant le plateau en mélaminé par une vitre. Rendez votre clavier coulissant.







L'écran escamotable Une solution facile, pratique et sécurisée..

Cette option s'adapte sur toutes nos tables informatiques. Fabrication française. Support d'unité centrale, écran escamotable, voile de fond, passe-câble, goulotte électrique, bloc prises... de nombreuses options sont envisageables pour correspondre exactement à vos besoins. N'hésitez pas, consultez-nous!







Support d'unité centrale

Conçu en tôle époxy pliée les PC / UC mesurant et ajourée de 2 mm. Il se fixe sous le plan de travail ou bureau avec 6 vis à bois. Il est réglable en hauteur et en largeur. Il est compatible avec tous

entre 120 et 230 cm de large, 350 et 550 mm de haut et 270 et 490 mm de profondeur. Poids maximal supporté : 20 kg Fabrication française



Netbox point

Une solution peu encombrante avec une prise et deux modules de communication remplaçables.



Cloison modulable **Grande stabilité!**

Différents panneaux recto-verso ou grilles à assembler selon vos besoins. Poteaux en acier chromé de 190 cm et embase ronde de 34 cm de diamètre en acier laqué pour apporter une stabilité accrue. Idéal pour un point qualité ou un affichage d'informations importantes.



Cloison Heka **Élégante et discrète**

Cette cloison se décline en 2 largeurs et 2 finitions en médium mélaminé (épaisseur 8 mm). Sa conception astucieuse et son mode d'assemblage sans outil permettent tout type de configuration. Livrée avec 4 pieds de 30 cm orientables.



Cloison Berenice

Panneau en polypropylène ajouré encadré sur deux côtés par des poteaux en aluminium sur platine. Les découpes pratiquées sur sa surface permettent l'affichage de vos documents sans punaise ni aimant.





Privac

Le panneau acoustique qui permet de créer des espaces de travail confinés. Un ensemble de panneaux modulables et multi fonctions.

Multi fonctions, ces panneaux acoustiques servent aussi de cloisons de séparation et sont « punaisables » pour en faire des zones d'affichage. Ils sont modulables en fonction des besoins d'agencement des bureaux ou des espaces de travail : cloison de séparation pour bureaux individuels, ils se placent également en ligne. Les différents éléments disponibles : Panneau mural de départ, panneau mural supplémentaire, cloison de départ, cloison supplémentaire, poteaux. Différentes dimensions. Nombreux coloris disponibles



www.



Recife

- 6 à 8 places assises
- Parement
- Gris sablé / ocre sablé (photo teintes de pierre)

- Ensemble autostable
- Facilité de montage
 Visserie non apparente
 Aspect sablé ton pierre



- 8 Places assises
- Parement
- Ocre sablé (photo teintes de pierre)






Miami



- Ensemble autostable
- Facilité de montageFixations encastrées

Time





Neobarcino

Le banc Neobarcino se décline en : banc, chaise, banc long, banquette et assis-debout. Sobre et élégant, le banc Neobarcino est un des produits les plus sollicités de la gamme de mobilier urbain de Benito urban. Il est possible de livrer le banc en bois FSC, issu de forêts éco-gérées et en option avec des pieds en fonte d'aluminium, ou bien de réaliser le banc avec différentes finitions de couleur de bois. Il est possible de personnaliser le banc avec un marquage permanent. L'original a trois couches de peinture et un traitement protecteur contre la corrosion. Largeur 700, 1800 ou 3000 mm, hauteur assise : 425 ou 460 mm





Bretaña

Piètement en fonte ductile avec finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir de forge. Cinq lattes en bois tropical de section 110 x 35 mm, traité avec Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte acajou. Vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé: vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet. Largeur 1800 – hauteur 445 mm

www.ia-france.fr

Trau En ac bance prote résis

BENITO

En acier tôle d'acier ce banc reçoit un traitement protecteur qui garantit une résistance optimale à la corrosion. La conception de ce banc se distingue par son absence de dossier, ses formes arrondies, sa grille élégante et ses deux tons de gris. Il s'agit d'un banc simple mais d'une grande personnalité. Un élément de mobilier urbain qui associe parfaitement la fonctionnalité et la beauté au service du confort des citoyens.

Essem

Le banc Essen est un exemple clair de l'évolution du design du mobilier urbain vers la modernisation. Ce banc en acier possède une grande résistance face à la corrosion et c'est le digne successeur d'un design classique, conçu avec la même robustesse et résistance mais en introduisant des lignes plus douces et plus actuelles. La pureté de ses lignes lui octroie une personnalité et en fait un élément de mobilier urbain différent et élégant adapté aussi bien aux espaces intérieurs qu'extérieurs.







32

métal

Mobiler urbai







Armoire d'infirmerie

Dimensions

Hauteur: 180 cm
Largeur: 60 mm
Profondeur: 50 cm
Tôle épaisseur 10/10e minimum, revêtue époxy

Caractéristiques

- 4 Étagères
- 1 Porte battante, fermeture 3 points par poignée avec serrure
- Coffre à produits toxiques fermant à clé à l'intérieur de l'armoire
- Coloris blanc





Armoire d'infirmerie murale

Dans chaque porte, 2 tablettes escamotables servant de desserte pour poser le matériel de secours lors d'une intervention. Armoire fonctionnelle: système de rangement étudié avec des infirmiers et médecins du travail. Bosselage au-dessus de portes pour poser la clé (protection enfants)

Caractéristiques

- Acier poudré anti-UV
- Etagères en plastique transparent réglables en hauteur
- Coffres et balconnets de rangement en plastique transparent dans les portes
- Serrure à clé
- Solution pour l'équipement des lieux de travail en matériel de premiers secours



Mur d'écriture

Assemblage via profil aluminium (hauteur max: 300cm) sans limite de longueur, ne permet pas l'écriture en continu car profil aluminium séparant chaque panneau tous les 120cm



Assemblage par feuillure de nos tableaux blancs émaillés (hauteur max : 200cm, largeur max de 490,5 ou 590,5 cm), permet l'écriture «en continu» sur l'ensemble du mur d'écriture



34 www.ia-france.fr 35





Ce tableau vous permet de repositionner

vos documents sans les abîmer. Ne

Encadrement alu anodisé. Suspension

dans les deux sens. Existe en revêtement

nécessite ni épingles ni aimants.

Post-it® brun et bleu.

Allie la qualité à l'écologie! Bénéficiez d'un tableau d'affichage durable dans le temps tout en effectuant un acte citoyen. Les éléments naturels qui composent ce tableau sont issus de forêts gérées durablement. Cadre en alu anodisé et fond en liège aggloméré ou décoratif. Suspension dans les deux sens.





Les qualités d'un tableau blanc, le design en plus! Ce tableau stylisé aux bords polis et coins arrondis s'accordera avec tout type de mobilier. Tableau en verre trempé, magnétique, effaçable à sec. Livré avec un auget porte-feutres, 5 aimants et une brosse d'effaçage. Nombreuses couleurs et dimensions en stock





Original et ludique, en verre trempé, livré avec un feutre. Dimensions: 56 x 90 cm - 6 couleurs aux choix

3 fois plus de place pour écrire!

Profitez des 5 faces pour exposer votre réunion. Encombrement réduit lorsque les 2 volets sont rabattus. Surface d'écriture pour feutre effaçable à sec. Encadrement en alu anodisé, auget 30 cm encliquetable, livré avec chevilles et vis. Existe également en émaillé vert et mixte et sur piétement à roulettes (nous consulter).

Surfaces d'écriture • Emaillé : magnétique, usage intensif, surface garantie à vie.

• Laqué : magnétique, usage traditionnel, surface garantie 5 ans.



Personnalisation par sérigraphie ou impression sur tôle : nous consulter.



Existe en version quadrillé 10x10cm ou 1x1cm

Surface d'écriture pour feutre effaçable à sec. Encadrement alu anodisé ou PVC, épaisseur hors tout de 16 mm, auget de 30 cm encliquetable, livré avec chevilles et vis. Possibilité de fixation magnétique par l'arrière (nous consulter).

Surfaces d'écriture

- Emaillé : magnétique, usage intensif, surface garantie à vie.
- Laqué : magnétique, usage traditionnel, surface garantie 5 ans.
- Mélaminé : non magnétique, usage occasionnel, surface garantie 2 ans.

Très pratique, vous l'utilisez où vous le souhaitez! Tableau mobile double face pour l'écriture ou l'affichage. Encadrement alu anodisé. Piétement en tube acier laqué gris, traverse en alu anodisé pour une plus grande rigidité. Livré avec un auget de 30 cm et 4 roulettes Ø 50 mm à frein.



affichage

ableaux

Alcor

Épaisseur hors tout 33 mm, utile 16 mm, 100% étanche, conception antibuée, fond métal magnétique, ouvrant alu laqué, coins arrondis injectés gris, façade plexi 3 mm. Fixation invisible par les angles.







Alcyone

Vitrine extra plate épaisseur hors tout 28 mm, utile 15 mm. Étanchéité assurée par un joint élastomère avec circulation d'air (antibuée). Profil alu anodisé, coins arrondis injectés gris. Porte en verre de 3 mm encadrée. Charnière amovible. facilitant la pose de la vitrine et la maintenance. Sa conception permet un changement de la porte sans démonter la vitrine en cas de bris de verre. Serrure 1 point. Fixation invisible par les 4 angles.

Antares

Cette vitrine a un profil alu anodisé ou laqué avec des coins arrondis gris. Étanchéité assurée par un joint élastomère avec circulation d'air (antibuée). Porte levante en PMMA assistée par 2 vérins à gaz, 2 serrures de sécurité situées dans chaque coin inférieur. Possibilité d'être combinées dos à dos. Fixation de la vitrine sur le piétement par pattes (indémontable vitrine fermée). Piétement tube alu anodisé ou laqué de diamètre 5 cm. Scellement de 40 cm dans le sol. Hauteur hors-sol 180 cm.



38 www.ia-france.f